

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубёнском районах

п. Комсомольский Чамзинского района ул. Республиканская, д.18 Республика Мордовия 431722  
п. Комсомольский  
(Место составления акта)

14 апреля 2021 г.

(дата составления акта)

14 час 30 мин

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 125/4 от 14 апреля 2021 г.

Акт проверки составлен по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, п.Комсомольский, ул. Республиканская, д.18.

На основании распоряжения Руководителя (заместителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Н.Ю. Фадеевой № 125/4 от 17.03.2021г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чукальская основная общеобразовательная школа»

по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Чукалы, ул. Полевая, д. 1 «а».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19.03.2021 г. 09 час. 30 мин. по 19.03.2021 г. 10 час. 30 мин.

22.03.2021 г. 12 час. 00 мин. по 22.03.2021 г. 13 час. 00 мин.

06.04.2021 г. 09 час. 00 мин. по 06.04.2021 г. 10 час. 00 мин

Акт составлен:

Тюриной Екатериной Николаевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор МБОУ «Чукальская основная общеобразовательная школа»

Логинкина Татьяна Николаевна 17.03.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)



Лицо(а) проводившее проверку:

**Тюрина Екатерина Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;**

Жирнова Нина Яковлевна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе», для отбора и доставки проб для лабораторного контроля.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE25 от 21.05.2018; Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года.

При проведении проверки присутствовала:

**Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чукальская основная общеобразовательная школа» Логинкина Татьяна Николаевна.**

#### **В ходе проведения проверки:**

«19» марта, «22» марта, «06» апреля 2021г проведено обследование водоснабжения и канализации, производственных, вспомогательных и административно-бытовых помещений пищеблока, оборудования, инвентаря, тары; условий труда работающих; контроль наличия условий для мытья оборудования, инвентаря и соблюдения режимов мытья и дезинфекции; надзор за сбором, хранением и утилизацией отходов производства и потребления; контроль соблюдения технологических режимов и поточности производственного процесса при организации горячего питания; наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены, санитарное состояние столовой, наличие согласованного меню, технологических карт к нему; контроль соблюдения норм питания; контроль наличия документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (сертификаты соответствия или декларации о соответствии, товарно-транспортные накладные, маркировочные ярлыки), контроль соблюдения установленных сроков годности пищевых продуктов; контроль исправности технологического оборудования, инвентаря, оценка их достаточности и рациональности использования для обеспечения; контроль за прохождением работниками пищеблока периодических и при поступлении на работу медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации, за наличием личных медицинских книжек; контроль за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий; контроль за наличием примерного меню, гигиенического журнала, контроль осуществления производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на пищеблоке с результатами лабораторных исследований, контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19 при организации питания в образовательных учреждениях.

Проведение отбора проб питьевой воды, отбора проб готовых блюд и пищевых продуктов питания на пищеблоке, дезинфицирующих средств. Анализ представленных документов, результатов лабораторных и инструментальных исследований.

#### **Установлено:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чукальская основная общеобразовательная школа», расположена в двухэтажном кирпичном здании, рассчитана на 340 учеников, обучается - 38 ученика, из них 2 ученика на домашнем обучении.



ОГРН 1021300548279, ИНН 1301062130.

Устав утверждён Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района за № 1160 от 21.12.2015 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 2932 от 18.11.2011 г., срок действия лицензии бессрочно.

Территория земельного участка площадью - ограждена, земельный участок чистый, хорошо инсолируемый, наружное освещение имеется. Входы на территорию школы заасфальтированы. На территории школы расположен, физкультурно-спортивная площадка, учебно-опытный участок.

Отопление в школе от индивидуальной газовой котельной, расположенной на территории школы. Теплоноситель-вода.

Водоснабжение – установлена насосная станция от колодца в 200 м от здания школы, вода подведена на пищеблок, разводящая сеть водоснабжения на пищеблоке в столовой имеется. Около столовой установлен один бытовой рукомойник для мытья рук учащихся, имеется мыло и одноразовые полотенца.

Имеется внутренняя канализация, которая выведена в местный погреб. Санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек, оснащены по два унитаза. В санитарном узле установлены ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага в наличии. Возле санитарных узлов установлены раковины умывальников с подводкой горячей и холодной воды, жидкое мыло в наличии, рядом с умывальными раковинами размещены электросушилка для рук. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Уборочный инвентарь для мытья помещений имеется, промаркирован. Уборочный инвентарь для мытья туалетов хранится отдельно.

В соответствии с абз. 3,4,5 п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе проводятся мероприятия направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции, организован дезинфекционный режим, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха; имеется запас дезинфицирующих средств, отменены общешкольные мероприятия. Организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, при приходе в школу всем лицам измеряют температуру без контактным термометром, температурающие лица подлежат изоляции и учёту в специальном журнале.

Внутренняя отделка помещений способствует проведению влажной уборки и дезинфекции.

Вентиляция естественная через форточки, обеззараживание воздуха и вентиляция проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Проветривание в учебных помещениях обеспечено. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года.

#### ***Столовая включает в себя производственное помещение и обеденный зал.***

Расположены на 1 этаже школы. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное: стены на высоту 1,5 м. окрашены краской, потолок побелен, пол дощатый. Обеденный зал на 80 мест, оснащен столами и стульями на 60 посадочных мест, максимальная посадка с учётом дистанции 30 человек. При обеденном зале столовой для мытья рук учащихся установлен умывальник, мыло и полотенца имеются. Правила личной гигиены перед принятием пищи соблюдается. Раздача пищи осуществляется через окно выдачи. Чистые ложки хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх. Около моечной имеется 2 стола для сбора использованной посуды.

#### ***Производственные помещения столовой***

Оснащены 2 электроплитами с встроенным духовым шкафом, бытовым холодильником для суточных проб и для хранения продуктов, 3 рабочими столами, шкафом для посуды, ячейками для посуды, 2 раковинами и промаркированными тазами для мытья посуды, раковиной для мытья рук, 1 стол для мытья посуды. Холодильное



оборудование оснащено термометрами. Суточные пробы промаркированы. Товарное соседство продуктов соблюдается. Кухонного инвентаря, посуды, разделочного инвентаря достаточно, промаркированы, разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции хранятся непосредственно на рабочих местах. Кухонная посуда промаркирована, литраж обозначен.

Инструкция для мытья посуды вывешена. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Инструкция для разведения дезинфицирующих средств имеется. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов моющих средств и температурных режимах воды вывешена.

Чистая столовая посуда хранится на решетках, чайная посуда хранится в опрокинутом виде на подносах. Для сбора остатков пищи имеется промаркированная ёмкость с крышкой.

Обучающихся болеющих сахарным диабетом нет. Страдающих целиакией и пищевой аллергией нет. Родительский контроль за питанием проводится сотрудниками школы имеющимися на обучении детей школьного возраста.

Примерное меню на 2020-2021 учебный год, на период не менее двух недель (10-14 дней) согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Имеющееся меню разработано с учета сезонности, имеется необходимое количество основных пищевых веществ, витаминов, микроэлементов и требуемой калорийности суточного рациона, с учетом возраста обучающихся. Документы, удостоверяющие качество продуктов имеются.

Водоснабжение – установлена насосная станция от колодца в 200 м от здания школы, вода подведена на пищеблок, разводящая сеть водоснабжения на пищеблоке в столовой имеется.

Документация пищеблока ведется. Журнал работы холодильного оборудования, журнал здоровья, журнал «С»-витаминизации третьих блюд, журнал учета питающихся, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья для контроля за качеством поступающей продукции, журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведутся правильно.

Имеется бытовая комната для поваров, оборудована вешалками для домашней одежды, вешалками для санитарной одежды. Санитарной одежды достаточно, повара работают в головном уборе. Личные вещи хранятся отдельно от санитарной одежды.

Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи имеется, укомплектована.

Медицинские книжки установленного образца имеются, медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работниками пищеблока пройдены.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:**  
(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушения)

«06» апреля 2021 года в 09 часов 00 минут, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чукальская основная общеобразовательная школа», (далее - МБОУ «Чукальская ООШ»), по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Чукалы, ул. Полевая, д.1 «а» установлено, что МБОУ «Чукальская ООШ» в нарушение ч.5 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от



26.12.2008г. ФЗ-№ 294; в нарушение п. 2.1 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 не представлены результаты лабораторных и инструментальных исследований пищевых продуктов и контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения производственного контроля, включающий лабораторно-инструментальные исследование, тогда как предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания..

В соответствие с требованиями п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Чукальская ООШ» нарушены требования ч.5 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. ФЗ-№ 294; нарушение п. 2.1 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, в действиях Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чукальская основная общеобразовательная школа» содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

*то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

*За выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении:*

*- Протокол № 45 от 09.04.2021г. в отношении МБОУ «Чукальская основная общеобразовательная школа» по ст.19.7 КоАП РФ.*

*Выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 11-01-27-43 от 14.04.2021г.*





Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Тюрина Е.Н.  
(подпись проверяющего)

  
Логинкина Т.Н.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: приложение № 1 от 19.03.2021 г. к акту проверки № 125/4, приложение № 2 от 22.03.2021г. к акту проверки № 125/4, приложение № 3 от 06.04.2021г. к акту проверки № 125/4, экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 149/06 от 12.04.2021г. по поручению № 49 от 18.03.2021г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

  
\_\_\_\_\_

Тюрина Е.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

«14» апреля 2021 г.

  
\_\_\_\_\_

Логинкина Т.Н.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку